

**eko
OKNA**

**CATALOGUE
DE PORTES D'ENTRÉE**



SOMMAIRE

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE | 05 |
|-------------------------------------|-----------|

| | |
|------------------------|-----------|
| PORTES D'ENTRÉE | 06 |
|------------------------|-----------|

| | |
|--|-----|
| PANNEAUX DE PORTE | 08 |
| REPLISSAGE DE PANNEAUX | 10 |
| VITRAGES | 11 |
| MODÈLES DE PANNEAUX DE PORTE EKOLINE | 14 |
| PANNEAUX VITRÉS EKOVITRE | 86 |
| PANNEAUX DÉCORATIFS CLASSICLINE | 96 |
| PANNEAUX MOULURÉS EKOGREEN | 110 |
| PORTES MODÈLES EN PVC | 134 |
| PORTES EN ALUMINIUM DESPIRO | 156 |
| PORTES EN ALUMINIUM DESPIRO RETRO LINE | 178 |
| PANNEAUX DE REVÊTEMENT EN PVC | 186 |
| PORTES EN ALUMINIUM MASTERLINE 8 DESPIRO | 226 |
| PORTES EN ALUMINIUM MASTERLINE 8 PIVOT | 228 |
| PORTES EN ACIER | 230 |
| SEUILS DE PORTE | 234 |
| ACCESSOIRES DE PORTE | 236 |





Notre **entreprise**

Eko-Okna S.A. est un fabricant polonais de menuiseries en PVC, bois, aluminium et en acier, présent dans le monde entier. Les portes et fenêtres constituent le cœur de sa gamme de produits en constante expansion, complétée par des systèmes coulissants, protections solaires, portes de garage sectionnelles, clôtures, moustiquaires et des pergolas.

Eko-Okna est réputée pour sa capacité à réaliser des solutions adaptées à chaque marché et à répondre aux attentes particulières de chaque client. Ses produits sont présents sur près de 40 marchés d'exportation, dont l'UE, les États-Unis, l'Australie et les pays africains.

Un atout important d'Eko-Okna est sa propre flotte de transport : des camions équipés de chariots élévateurs qui permettent de décharger facilement les marchandises chez le client. Les marchandises sont exportées vers les États-Unis par le biais de conteneurs expédiés régulièrement.

La plateforme 4u est un ensemble d'outils complets dédiés aux distributeurs qui leur sert de soutien au niveau de la gestion, des finances, des ventes et du marketing en ligne. L'accès 360 permet d'utiliser les plateformes à tout moment et à partir de n'importe quel appareil, ce qui permet de travailler sans interruption quel que soit l'endroit où l'on se trouve, aussi bien au bureau que sur le chantier.



PORTES D'ENTRÉE

Nous proposons une large gamme de modèles au choix. Les technologies modernes utilisées lors de la fabrication garantissent une grande résistance aux conditions extérieures et un nettoyage facile. Nous offrons également la possibilité de fabriquer des portes personnalisées selon votre projet, nous vous proposons les meilleures solutions de leur réalisation.



Panneaux de portes d'entrée

Les portes des lignes Eko, Alu et Wood sont des solutions universelles les plus populaires, qui séduisent le plus grand nombre de clients. Nous proposons un large éventail de modèles. Nous permettons à nos clients de créer leurs propres designs que nous réalisons ensuite pour eux. Les matériaux et les techniques de production utilisés garantissent la durabilité et la facilité de nettoyage. Il est possible d'équiper les portes de vitrages.




EkoLine

AluLine


WoodLine



Motif sans cadre
INOX



Motif avec cadre
INOX



x, y – dimensions du motif en mm



Options de couleurs
disponibles :

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL



Matériaux de portes
disponibles :

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Bois (WOOD)



Remplissages de panneaux disponibles :

- composite + polystyrène extrudé XPS
- mousse
- contreplaqué + polystyrène extrudé XPS

Remplissage de panneaux

Nous proposons à nos clients des panneaux avec trois types de remplissage - mousse de polyuréthane, contreplaqué ou polystyrène extrudé XPS. Chacun d'entre eux en épaisseur de 24, 36 ou 48 mm. En fonction des préférences du client et des exigences techniques, les panneaux sont fabriqués en HPL ou en tôle d'aluminium. Nous plaquons les panneaux HPL et vernissons la tôle. Pour les portes en bois, nous proposons des panneaux d'une épaisseur de 24, 34 et 46 mm.

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine


Contreplaqué
replaqué
Polystyrène extrudé XPS



24 | 36 | 46 mm

WoodLine

Hydro Exterior
HDF
Polystyrène extrudé XPS



24 - 48 mm

ekogreen

Vitrage de portes

En standard, le vitrage des panneaux de porte est en verre dépoli. Pour les panneaux de 24 mm d'épaisseur, nous utilisons du verre de sécurité à l'extérieur. Pour les panneaux de 36 et 48 mm d'épaisseur, le vitrage est en verre de sécurité des deux côtés. Grafiki pogrądowne.

Panneaux 24 mm



Panneaux 36 mm



Panneaux 48 mm



Verre de sécurité

Le vitrage de sécurité est créé en revêtant le verre de films spéciaux en polyvinyle-butyl. En cas de bris, le verre reste attaché au film (verre VSG). Le verre de sécurité trempé se caractérise par une plus grande résistance aux éclats et aux changements de température (verre ESG). Ce type de verre se brise en petits morceaux sans parties tranchantes, ce qui réduit le risque de blessure.



Vitrage décoratif

Nous proposons une large gamme de vitrages décoratifs, composé de verre clair et de verre ornemental dans les designs les plus populaires. Le verre décoratif convient aux habitations, bureaux, magasins, hôtels et aux restaurants. Il permet de préserver l'intimité et d'éclairer l'intérieur.



Clear



Mirastar



Parsol Brun



Aldeutsch Blanc



Chinchila Blanc



Parsol Gris



Parsol Vert



Stopsol Classic Clear



Crepi Blanc



Delta Blanc mat



Stopsol classic Gris



Stopsol Supersilver Clear



Planibel Dark Grey



Satinovo Mate



Delta Blanc



Flutes Blanc mat



Kathedral Blanc



Master-Ligne



Master-Carre



Master-Point



Kura Blanc



Dépoli partiellement



Stadip 33.1 PVB Mat



Silvit Blanc



Silvit Brun



Waterdrop




Monumental M




Panneau 01



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 02



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 03



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1750 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1750 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1750 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 04



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 590 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 590 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 590 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 05



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 590 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 590 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 590 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 06



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 07



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 08



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 09



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 10



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 11



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 12



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 13



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 14



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 15



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 16



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 600 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 600 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 17



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 18



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 19



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1750 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1750 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1750 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 20



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 660 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 660 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 660 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 21



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 22



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 23



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 24



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 590 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 590 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 590 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 25



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 380 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 380 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 380 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 26



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 27



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX



| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 600 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 600 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 28



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 410 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 410 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 410 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 29



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 410 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 410 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 410 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 30



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 420 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 420 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 420 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 31



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 32



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 33



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 34



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 35



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 36



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 37



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 38



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 39



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 600 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 600 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 40



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 41



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 42



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 43



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 580 x 1750 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 580 x 1750 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 580 x 1750 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 44



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 45



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 600 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 600 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 46



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 47



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 48



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 640 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 640 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 640 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 49



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 590 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 590 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 590 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 50



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 450 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 450 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 450 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 51



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 52



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 620 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 620 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 620 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 53



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 640 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 640 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 640 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 54



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 55



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 56



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 600 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 600 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 57



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 300 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 300 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 300 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 58



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 300 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 300 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 300 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 59



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 60



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 400 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 400 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 400 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 61



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1750 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1750 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1750 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 62



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: – | WOOD: – |

Panneau 63



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 500 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 500 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 500 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 64



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 500 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 500 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 500 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 65



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 600 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 600 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 66



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 67



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 68



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 69



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 70



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 71



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 72



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 300 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 300 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 300 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 73



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 300 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 300 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 300 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 74



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 300 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 300 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 300 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 75



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 300 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 300 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 300 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 76



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 77



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 620 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 620 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 620 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 78



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 79



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 80



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 81



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 82



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 630 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 630 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 630 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 83



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 590 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 590 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 590 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 84



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 85



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 420 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 420 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 420 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 86



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 610 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 610 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 610 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 87



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 88



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 89



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 90



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 610 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 610 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 610 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 91



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 610 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 610 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 610 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 92



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 93



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 94



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 95



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 380 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 380 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 380 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 96



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 97



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 650 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 650 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 650 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 98



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 99



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: – | WOOD: – |


Panneau 100



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 101



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 102



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 103



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX



Dimension minimale du panneau

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panneau 104



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX



Dimension minimale du panneau

PVC: 390 x 1650

ALU: 390 x 1650

WOOD: 390 x 1650

Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panneau 105



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 106



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 107



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 300 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 300 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 300 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 108



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 300 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 300 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 300 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 109



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 300 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 300 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 300 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 110



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 300 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 300 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 300 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 111



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 300 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 300 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 300 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 112



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 300 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 300 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 300 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 113



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 615 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 615 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 615 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 114



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 115



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 116



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 117



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 118



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 560 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 560 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 560 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 119



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 120



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 121



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 370 x 1812 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1812 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1812 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 122



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 600 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 600 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 123



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 124



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 600 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 600 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 125



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 650 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 650 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 650 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 126



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 600 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 600 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 127



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 128



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 129



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 130



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 131



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 132



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 570 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 133



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 590 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 590 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 590 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 134



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: – | WOOD: – |


Panneau 135



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 600 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 600 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 136



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2450 |
| WOOD: 370 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 137



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 600 x 1650 | ALU: 1100 x 2300 |
| WOOD: 600 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 138



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 600 x 1650 | ALU: 1100 x 2300 |
| WOOD: 600 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |


Panneau 139



Motif sans cadre INOX



Motif avec cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 600 x 1650 | ALU: 1100 x 2300 |
| WOOD: 600 x 1650 | WOOD: 840 x 2240 |

Panneau 140



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2300 |
| WOOD: - | WOOD: - |

Panneau 141



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2300 |
| WOOD: - | WOOD: - |

Panneau 142



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2300 |
| WOOD: - | WOOD: - |

Panneau 143



Motif sans cadre INOX




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 370 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 370 x 1650 | ALU: 1100 x 2300 |
| WOOD: - | WOOD: - |

Panneau 144



Motif sans cadre INOX



| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 570 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |
| ALU: 570 x 1650 | ALU: 1100 x 2300 |
| WOOD: - | WOOD: - |

Panneaux EkoVitre

Les panneaux de porte vitrés EkoVitre sont le choix des architectes soucieux de faire profiter leurs clients au maximum de la lumière naturelle. S'adaptant à tous les styles, ces portes élégantes peuvent être personnalisées grâce à un grand nombre d'options de finition. Elles constituent une solution idéale pour les investisseurs privés et institutionnels.



EkoVitre



Options de couleurs disponibles :

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL



Matériaux de portes disponibles :

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Bois (WOOD)



Remplissages de panneaux disponibles :


- vitrage (44.4 sablé / 18Ar/44.2th)



Panneau 01



Dessin technique




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1700 | PVC: 950 x 2200 |
| ALU: 600 x 1700 | ALU: 950 x 2200 |
| WOOD: 600 x 1700 | WOOD: 950 x 2200 |

Panneau 02



Dessin technique




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1700 | PVC: 950 x 2200 |
| ALU: 600 x 1700 | ALU: 950 x 2200 |
| WOOD: 600 x 1700 | WOOD: 950 x 2200 |

Panneau 03



Dessin technique




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1700 | PVC: 950 x 2200 |
| ALU: 600 x 1700 | ALU: 950 x 2200 |
| WOOD: 600 x 1700 | WOOD: 950 x 2200 |

Panneau 04



Dessin technique




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1700 | PVC: 950 x 2200 |
| ALU: 600 x 1700 | ALU: 950 x 2200 |
| WOOD: 600 x 1700 | WOOD: 950 x 2200 |

Panneau 05



Dessin technique




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1700 | PVC: 950 x 2200 |
| ALU: 600 x 1700 | ALU: 950 x 2200 |
| WOOD: 600 x 1700 | WOOD: 950 x 2200 |

Panneau 06



Dessin technique




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1700 | PVC: 950 x 2200 |
| ALU: 600 x 1700 | ALU: 950 x 2200 |
| WOOD: 600 x 1700 | WOOD: 950 x 2200 |

Panneau 07



Dessin technique




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1700 | PVC: 950 x 2200 |
| ALU: 600 x 1700 | ALU: 950 x 2200 |
| WOOD: 600 x 1700 | WOOD: 950 x 2200 |

Panneau 08



Dessin technique




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1700 | PVC: 950 x 2200 |
| ALU: 600 x 1700 | ALU: 950 x 2200 |
| WOOD: 600 x 1700 | WOOD: 950 x 2200 |

Panneau 09



Dessin technique




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1700 | PVC: 950 x 2200 |
| ALU: 600 x 1700 | ALU: 950 x 2200 |
| WOOD: 600 x 1700 | WOOD: 950 x 2200 |

Panneau 10



Dessin technique




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1700 | PVC: 950 x 2200 |
| ALU: 600 x 1700 | ALU: 950 x 2200 |
| WOOD: 600 x 1700 | WOOD: 950 x 2200 |

Panneau 11



Dessin technique




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1700 | PVC: 950 x 2200 |
| ALU: 600 x 1700 | ALU: 950 x 2200 |
| WOOD: 600 x 1700 | WOOD: 950 x 2200 |

Panneau 12



Dessin technique




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1700 | PVC: 950 x 2200 |
| ALU: 600 x 1700 | ALU: 950 x 2200 |
| WOOD: 600 x 1700 | WOOD: 950 x 2200 |

Panneau 13



Dessin technique




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1700 | PVC: 950 x 2200 |
| ALU: 600 x 1700 | ALU: 950 x 2200 |
| WOOD: 600 x 1700 | WOOD: 950 x 2200 |

Panneau 14



Dessin technique




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1700 | PVC: 950 x 2200 |
| ALU: 600 x 1700 | ALU: 950 x 2200 |
| WOOD: 600 x 1700 | WOOD: 950 x 2200 |

Panneau 15



Dessin technique



| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1700 | PVC: 950 x 2200 |
| ALU: 600 x 1650 | ALU: 950 x 2200 |
| WOOD: 600 x 1700 | WOOD: 950 x 2200 |



Panneaux **décoratifs**

ClassicLine allie une esthétique traditionnelle à des matériaux modernes, pour permettre au client de se procurer une porte solide à un prix attractif. Le nombre de variantes de couleurs est impressionnant et la résistance aux intempéries garantit un grand confort d'utilisation pendant des années. Avec leurs bonnes performances, elles constituent une proposition intéressante pour les investisseurs soucieux de réduire les coûts d'entretien de leur bien immobilier.

Panneaux de 36 et 48 mm d'épaisseur



Barre de tirage ou poignée

Panneaux en MDF et mousse XPS

ClassicLine



Matériaux de portes disponibles :

- PVC




Options de couleurs disponibles :

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Panneau 01



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100 x 2300

Panneau 02



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100 x 2300

Panneau 03



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100 x 2300

Panneau 04



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100 x 2300

Panneau 05



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100 x 2300

Panneau 06



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100 x 2300

Panneau 07



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100 x 2300

Panneau 08



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100 x 2300

Panneau 09



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100 x 2300

Panneau 10



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100 x 2300

Panneau 11



Dessin technique




Dimension minimale du panneau
PVC: 500 x 1750

Dimension maximale du panneau
PVC: 1100 x 2300

Panneau 12



Dessin technique




Dimension minimale du panneau
PVC: 500 x 1750

Dimension maximale du panneau
PVC: 1100 x 2300

Panneau 13



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100 x 2300

Panneau 14



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100 x 2300

Panneau 15



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100 x 2300

Panneau 16



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100 x 2300

Panneau 17



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100 x 2300

Panneau 18



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100 x 2300

Panneau 19



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100 x 2300

Panneau 20



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1750


Dimension maximale du panneau

PVC: 1100 x 2300

Panneau 21



Dessin technique



Dimension minimale du panneau
PVC: 600 x 1750

Dimension maximale du panneau
PVC: 1100 x 2220





Panneaux emboutis **EkoGreen**

Les panneaux EkoGreen combinent un niveau d'isolation thermique optimal avec un design varié, inspiré par le style méditerranéen, permettant de créer des portes extérieures uniques à tous égards. La collection EkoGreen offre la possibilité de composer des panneaux avec des fixes latéraux albo des tierces latérales, des soubassements inférieurs (Sottotraversi) et des volets intérieurs (Scuretti).



ekogreen

La liste complète des modèles est disponible auprès du service commercial.



Matériaux disponibles
pour la fabrication des
portes :

- PVC



Options de couleurs
disponibles :

- Aluplast
- Salamander
- Gealan

DESIGN ITALIEN INÉGALÉ

Le style italien est l'un des piliers de toutes les tendances esthétiques en Europe. Depuis la Rome antique, les grands créateurs de la péninsule italienne nous émerveillent par leur maîtrise de la forme. Les panneaux emboutis EkoGreen s'inscrivent parfaitement dans ce sens de l'esthétique, nous offrant une richesse de solutions à la fois classiques et excitantes.

Le bois naturel et les riches motifs séduisent surtout dans le bassin méditerranéen, où l'on exploite également intensivement les possibilités de contrôle de la lumière offertes par les vitrages, les panneaux latéraux et les accessoires.

Écologie au plus haut niveau

EkoGreen n'est pas un nom choisi au hasard. Tous les produits de cette gamme sont fabriqués avec une attention particulière aux questions écologiques. Leur utilisation permet de réduire son empreinte carbone grâce à l'utilisation de bois obtenu de manière responsable et d'améliorer l'isolation thermique jusqu'à 40 % par rapport aux panneaux de porte classiques.



COMBINEZ LIBREMENT TOUTES LES SOLUTIONS

Les panneaux EkoGreen ont été conçus pour libérer la créativité de leurs utilisateurs. Toutes les portes peuvent être combinées librement avec des parties latérales, équipées de soubassements Sottotraversi et complétées par des volets intérieurs Scuretti. De cette manière, une décoration intérieure absolument unique, adaptée au caractère du bâtiment et de ses utilisateurs, est à portée de main



panneaux de porte classiques et parties latérales

volets intérieurs

soubassements emboutis

Panneaux emboutis

Les panneaux de porte EkoGreen allient élégance classique et technologies avancées. Un énorme accent est mis sur l'écologie, ce qui a permis d'améliorer encore les performances des portes et les possibilités de finition.

En réduisant le poids de la porte de 30 %, il est possible d'améliorer l'isolation thermique même de 40 %. Cela facilite le maintien d'un confort thermique à l'intérieur. C'est dû à la structure stratifiée Hydro Exterior, composée de copeaux de bois de longueur moyenne, collés de manière à ce que le panneau qui en résulte soit résistant à l'eau et aux facteurs mécaniques.

La pellicola PVC-Acrylique multicouche offre aux portes une résistance aux températures allant de -50 à +120 °C. Elle peut également réfléchir jusqu'à 80 % des rayons UV (technologie Solar Shield), préservant ainsi la couleur, tandis que l'épaisseur du revêtement reflète un excellent support pour la création de décorations 3D.



- **épaisseur des panneaux: 24-48 mm**
- panneaux pleins ou vitrés
- plaque Hydro Exterior HDF + isolation XPS
- profilé d'un côté (E-K), des deux côtés (E-M) embossé, fraisage ou relief 3D
- le vitrage feuilleté 33.1 pour les vitrages
- vitrage avec parclose (type ON), sans parclose (type O)
- dimensions maximale 1100 x 2800 mm
- dimensions minimale 200 x 1500 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$ (pour des panneaux de 44-48 mm d'épaisseur)



002



002V01




002V02



002V03



verre
 insert
 relief avec effet 3D / lignes fraisées




verre
 insert
 relief avec effet 3D / lignes fraisées




verre
 insert
 relief avec effet 3D / lignes fraisées




verre
 insert
 relief avec effet 3D / lignes fraisées




verre
 insert
 relief avec effet 3D / lignes fraisées




■ verre ■ insert ■ relief avec effet 3D / lignes fraisées




verre
 insert
 relief avec effet 3D / lignes fraisées



verre
 insert
 relief avec effet 3D / lignes fraisées




verre
 insert
 relief avec effet 3D / lignes fraisées




verre
 insert
 relief avec effet 3D / lignes fraisées




verre
 insert
 relief avec effet 3D / lignes fraisées



verre
 insert
 relief avec effet 3D / lignes fraisées



-  verre
-  insert
-  relief avec effet 3D / lignes fraisées



Imposts embossés

Les impostes embossés EkoGreen peuvent être placés d'un côté ou des deux côtés de la porte. Ils peuvent compléter ou contraster avec l'esthétique de la porte. Grâce à eux, on crée des entrées impressionnantes et très élégantes, qui deviennent une véritable carte de visite du bâtiment.

Toutes les solutions esthétiques disponibles pour les portes EkoGreen sont ici proposées, garantissant ainsi une facilité de trouver l'option qui vous conviendra le mieux. Les performances d'isolation acoustique et thermique sont également de très haut niveau.

La possibilité d'ajouter des vitrages permet d'éclairer les intérieurs, et les différentes configurations de verre offrent encore plus de possibilités créatives.

- épaisseur des panneaux: 24-48 mm
- panneaux de panneaux pleins ou vitrés
- plaque Hydro Exterior HDF + isolation XPS
- profilé d'un côté (E-K), des deux côtés (E-M) embossé ou fraisé
- vitrage feuilleté 33.1 pour les vitrages
- vitrage avec parclose (type ON), sans parclose (type O)
- dimensions maximales : 550 x 2800 mm
- dimensions minimales : 200 x 1500 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$ (pour des panneaux de 44-48 mm d'épaisseur)



202



202V01




202V02



202V03





Volets battants intérieurs

Les scuretti, ou volets intérieurs EkoGreen, sont utilisés partout où le style compte et où un contrôle ou un contrôle de la lumière du soleil est essentiel. Ils sont particulièrement appréciés dans les villes côtières d'Italie, où la chaleur intense et la beauté de l'architecture italienne les rendent attrayants pour des personnes venant également d'autres régions du monde.

Ils limitent l'excès de lumière entrant à l'intérieur, protègent contre la surchauffe et garantissent l'intimité des habitants.

VOLETS BATTANTS INTÉRIEURS

Scuretti

- **épaisseur des panneaux : 18 mm**
- protection contre la chaleur et régulation de l'intensité de la lumière
- plaque Hydro Exterior HDF
- embossé ou fraisé des deux côtés
- dimensions maximales : 800 x 2400 mm
- dimensions minimales : 200 x 200 mm

PANNEAUX EMBOSSÉS INFÉRIEURS

Sottotraversi

- **épaisseur des panneaux : 24-48 mm**
- panneaux de panneaux pleins
- plaque Hydro Exterior HDF + isolation XPS
- profilé d'un côté (E-K), des deux côtés (E-M) embossé ou fraisé
- dimensions maximales : 1100 x 2800 mm
- dimensions minimales : 200 x 200 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$
(pour des panneaux d'une épaisseur de 44-48 mm)



Panneaux embossés inférieurs

Un ajout particulièrement populaire aux portes EkoGreen est constitué par les panneaux Sottotraversi, c'est-à-dire les panneaux embossés inférieurs. Ils sont l'un des éléments distinctifs des élégantes portes des pays méditerranéens, bien qu'ils s'intègrent également parfaitement dans le style plus souvent rencontré plus au nord.

L'isolation thermique des panneaux inférieurs est exactement au même niveau que celle des panneaux de base EkoGreen, ce qui signifie que leur utilisation n'affecte pas négativement les paramètres techniques de l'ensemble de la porte. L'isolation acoustique et la résistance du produit ne sont pas non plus altérées.

Tous les panneaux embossés inférieurs sont compatibles avec tous les panneaux embossés EkoGreen, permettant ainsi de créer n'importe quelle configuration.

Un design italien élégant saura satisfaire les clients les plus exigeants. Nous disposons de magnifiques modèles intemporels de volets intérieurs et de panneaux embossés inférieurs, notamment Stella, Milano et Roma, qui s'adapteront parfaitement à votre style.



Stella




Milano



Roma



Luna



Clara



Acquamarina




Violet


VARIANTES




rectangle



arc



trapèze



pliage
accordéon

QUINCAILLERIE



vieil or



or brillant




argent

Types de finitions des panneaux et des impostes



cadre effet bois




verre



fraisages en relief léger



type E-O - sans parclose



type E-OF - avec parclose de vitrage



type E-ON - avec parclose de vitrage




insert avec effet 3D



inserts multicolores


Inserts imitant



cadre en inox



charbon de bois



lignes fraisées



bois



aluminium



pierre



cuivre

Les finitions présentées ci-dessus pour les panneaux embossés et les impostes ne constituent que des inspirations exemples. Nous vous invitons à contacter nos représentants commerciaux pour découvrir l'ensemble de notre offre.



Portes modèles PVC

Nous créons des portes modèles basées sur les systèmes de portes et fenêtres les plus populaires de notre gamme. Nous garantissons ainsi une parfaite cohérence esthétique de la menuiserie dans toute la maison. Nous utilisons des solutions présentant les meilleures performances. Les poignées sont disponibles dans toutes les couleurs de notre palette et peuvent être laquées dans la teinte de la menuiserie, garantissant un ajustement parfait avec les portes.

Panneaux de 24, 36
et 48 m d'épaisseur

Barre de tirage
ou poignée

Panneaux
en HPL



Possibilité d'installer un judas

Possibilité d'installer
une entrée de boîte
aux lettres



Profils disponibles pour
la fabrication des portes
(couleurs Aluplast) :

- Ideal 4000
- Ideal 5000
- Ideal 8000
- EkoSun 70




Profils disponibles pour
la fabrication des portes
(couleurs Salamander) :

- BluEvolution 92

Modèle 02



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 03



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 04



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 05



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 06



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 07



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 08



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 09



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 10



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 11



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 12



Dessin technique




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |

Modèle 13



Dessin technique




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |

Modèle 14



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 15



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 16



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 17



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 18



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 19



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 20



Dessin technique




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |

Modèle 21



Dessin technique




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 600 x 1650 | PVC: 900 x 2150 |

Modèle 22



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 23



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 24



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 25



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 26



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 27



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 28



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 29



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 30



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 31



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 32



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 33



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 34



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 35



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 36



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 37



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 38



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 39



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650


Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150

Modèle 40



Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 600 x 1650

Dimension maximale du panneau

PVC: 900 x 2150



Portes en aluminium Despiro

Des propositions extrêmement durables et élégantes. Elles procurent du prestige aux nouvelles constructions et aux bâtiments rénovés. Le remplissage technologiquement avancé garantit des performances accrues et permet aux portes d'être utilisées dans des projets cofinancés par des fonds environnementaux.



Despiro

* éclairage avec lumière blanche froide, chaude ou neutre ou lumière bleue



Matériaux de portes disponibles :

- Aluminium (ALU)




Options de couleurs disponibles :

- RAL
- Decor (Certains modèles)

Panneau DP01



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 500 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP02



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 731 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP03



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 500 x 2000


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP04



Dessin technique



- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 361 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP05



Dessin technique



- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau

ALU: 361 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP06



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau

ALU: 720 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP07



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage intermédiaire : float dépoli, clair sur le périmètre
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau

ALU: 750 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP08



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage intermédiaire : float dépoli, clair sur le périmètre
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir

Dimension minimale du panneau

ALU: 500 x 2000


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP09



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage intermédiaire : float dépoli, clair sur le périmètre
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 750 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP10



Dessin technique



- Panneau lisse sans motif affleurant des deux côtés

Dimension minimale du panneau

ALU: 361 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP11



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 500 x 2000


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP12



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage intermédiaire : float dépoli, clair sur le périmètre
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir

Dimension minimale du panneau

ALU: 750 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP13



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 720 x 2000


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP14



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage intermédiaire : float dépoli, clair sur le périmètre
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau

ALU: 500 x 2000


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP15



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 700 x 2000


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP16



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau

ALU: 500 x 2000


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP17



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau

ALU: 750 x 2000


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP18



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau

ALU: 750 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP19



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir

Dimension minimale du panneau

ALU: 500 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP20



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage intermédiaire : float dépoli, clair sur le périmètre,
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir

Dimension minimale du panneau

ALU: 1000 x 1950


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP21



Dessin technique



- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 720 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP22



Dessin technique



- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 650 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP23



Dessin technique



- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 801 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP24



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau

ALU: 700 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP25



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 650 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP26



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau

ALU: 650 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP27



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 600 x 2000


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP28



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé, avec transparent stripes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau

ALU: 550 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP29



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 550 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP30



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 550 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP31



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 801 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP32



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 550 x 1900

Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600


Panneau DP33



Panneau DP34




Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir


| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ALU: 550 x 1900 | ALU: 1400 x 2600 |

| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ALU: 750 x 1900 | ALU: 1400 x 2600 |

Panneau DP35



Dessin technique



- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau

ALU: 550 x 2000


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP36



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau

ALU: 600 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP37



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 600 x 1900

Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP38



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 650 x 2000


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP39



Dessin technique



- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau
ALU: 700 x 2000

Dimension maximale du panneau
ALU: 1400 x 2600



Portes en aluminium **Despiro Retro Line**

Despiro Retro Line rend hommage aux styles traditionnels et à l'élégance classique qui ne se démodent jamais. Les portes sont également disponibles avec un axe de rotation décalé, c'est-à-dire en version PIVOT, ouvrable dans les deux sens.



Despiro

* Éclairage blanc de couleur froide, chaude ou neutre, ou en lumière bleue.

** applicable aux modèles avec vitrage.



Matériaux de portes disponibles :

- Aluminium (ALU)




Options de couleurs disponibles :

- RAL
- Decor (Certains modèles)

Panneau RL01



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage central : float satinovo
- Vitrage arrière : thermofloat avec intercalaire chaud
- Emboutissage du panneau
- Le motif change proportionnellement avec la taille

Dimension minimale du panneau

ALU: 620 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau RL02



Dessin technique



- Emboutissage du panneau
- Le motif change proportionnellement avec la taille

Dimension minimale du panneau

ALU: 620 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau RL03



Dessin technique



- Emboutissage du panneau
- Le motif change proportionnellement avec la taille

Dimension minimale du panneau

ALU: 620 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau RL04



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage central : float satinovo
- Vitrage arrière : thermofloat avec intercalaire chaud
- Emboutissage du panneau
- Le motif change proportionnellement avec la taille

Dimension minimale du panneau

ALU: 850 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau RL05



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage central : float satinovo
- Vitrage arrière : thermofloat avec intercalaire chaud
- Emboutissage du panneau
- Le motif change proportionnellement avec la taille

Dimension minimale du panneau

ALU: 750 x 1825


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau RL06



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage central : chinchilla
- Vitrage arrière : thermofloat avec intercalaire chaud
- Emboutissage du panneau
- Le motif change proportionnellement avec la taille

Dimension minimale du panneau

ALU: 810 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau RL07



Dessin technique



- Emboutissage du panneau
- Le motif change proportionnellement avec la taille

Dimension minimale du panneau

ALU: 810 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau RL08



Dessin technique



- Emboutissage du panneau
- Le motif change proportionnellement avec la taille

Dimension minimale du panneau

ALU: 782 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau RL09



Dessin technique



- Emboutissage du panneau
- Le motif change proportionnellement avec la taille


Dimension minimale du panneau

ALU: 782 x 1900

Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600





Panneaux de revêtement en PVC

L'esthétique attrayante du cadre de l'ouvrant entièrement recouvert, la riche palette de couleurs, les vitrages et les accessoires font que les panneaux de recouvrement attirent constamment l'attention. C'est une option particulièrement durable, avec un noyau solide et un revêtement en PRV (plastique renforcé de fibre de verre), qui ensemble offrent des performances d'utilisation exceptionnelles.





Matériaux de portes disponibles :

- PVC



Options de couleurs disponibles :

- RAL K5 Classic

AIDA ET




Face intérieure



Face extérieure

Dessin technique




Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270*

Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270*

*2280 pour les panneaux laqués

AMANDA ET




Face intérieure



Face extérieure*

Dessin technique




Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

* Possibilité de choix de couleur du contour en accord avec le représentant commercial

** 2280 pour les panneaux laqués

AMELIE ET




Face intérieure



Face extérieure*

Dessin technique




Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

* Possibilité de choix de couleur du contour en accord avec le représentant commercial

** 2280 pour les panneaux laqués

ANETA ET




Face intérieure



Face extérieure

Dessin technique




Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270*

Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270*

*2280 pour les panneaux laqués

ANGELIKA ET




Face intérieure



Face extérieure*

Dessin technique




Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

* Possibilité de choix de couleur du contour en accord avec le représentant commercial

** 2280 pour les panneaux laqués

BARBARA ET




Face intérieure



Face extérieure*

Dessin technique




Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

* Possibilité de choix de couleur de contour en accord avec le représentant commercial

** 2280 pour les panneaux laqués

BRIGITTE ET




Face intérieure



Face extérieure*

Dessin technique




Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

* Possibilité de choix de couleur du contour en accord avec le représentant commercial

** 2280 pour les panneaux laqués

DENISA ET




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 500 x 1500 | PVC: 990 x 2270** |

Dessin technique




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 500 x 1500 | PVC: 990 x 2270** |

* Possibilité de choix de couleur du contour en accord avec le représentant commercial
 ** 2280 pour les panneaux laqués

DONATELA ET




Face intérieure



Face extérieure*

Dessin technique




Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

* Possibilité de choix de couleur du contour en accord avec le représentant commercial

** 2280 pour les panneaux laqués

DORIS ET




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 500 x 1500 | PVC: 990 x 2270** |

Dessin technique



| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 500 x 1500 | PVC: 990 x 2270** |

* Possibilité de choix de couleur du contour en accord avec le représentant commercial
 ** 2280 pour les panneaux laqués

ESTER ET




Face intérieure



Face extérieure*

Dessin technique




Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500


Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

* Possibilité de choix de couleur du contour en accord avec le représentant commercial

** 2280 pour les panneaux laqués

FLAVIA ET




Face intérieure



Face extérieure*

Dessin technique




Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

* Possibilité de choix de couleur du contour en accord avec le représentant commercial

** 2280 pour les panneaux laqués

FLORA ET




Face intérieure



Face extérieure*

Dessin technique




Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

* Istnieje możliwość usunięcia poziomej aplikacji

** 2280 pour les panneaux laqués

GITA ET




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 500 x 1500 | PVC: 990 x 2270** |

Dessin technique



| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 500 x 1500 | PVC: 990 x 2270** |

* Possibilité de choix de couleur de contour en accord avec le représentant commercial
 ** 2280 pour les panneaux laqués

IDA ET




Face intérieure



Face extérieure

Dessin technique




Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270*

Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270*

*2280 pour les panneaux laqués

ISABELA ET




Face intérieure



Face extérieure*

Dessin technique




Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

* Possibilité de choix de couleur du contour en consultation avec le représentant commercial

**2280 pour les panneaux laqués

KIM ET




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 500 x 1500 | PVC: 990 x 2270** |

Dessin technique



| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 500 x 1500 | PVC: 990 x 2270** |

* Possibilité de choix de couleur de contour en accord avec le représentant commercial
 ** 2280 pour les panneaux laqués

KIRA ET




Face intérieure



Face extérieure*

Dessin technique




Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

* Possibilité de choix de couleur du contour en consultation avec le représentant commercial

** 2280 pour les panneaux laqués

LAURA ET




Face intérieure



Face extérieure*

Dessin technique




Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

* Possibilité de choix de couleur de contour en accord avec le représentant commercial

** 2280 pour les panneaux laqués

LILY ET




Face intérieure



Face extérieure*

Dessin technique




Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

* Possibilité de choix de couleur de contour en accord avec le représentant commercial

** 2280 pour les panneaux laqués

MANON ET




Face intérieure



Face extérieure*

Dessin technique




Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

* Possibilité de choix de couleur de contour en accord avec le représentant commercial

** 2280 pour les panneaux laqués

MARION ET




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 500 x 1500 | PVC: 990 x 2270** |

Dessin technique




| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 500 x 1500 | PVC: 990 x 2270** |

* Possibilité de choix de couleur du contour de l'application en accord avec le représentant commercial
 ** 2280 pour les panneaux laqués

MEGAN ET




Face intérieure



Face extérieure*

Dessin technique




Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

* Possibilité de choix de couleur d'application en accord avec le représentant commercial

** 2280 pour les panneaux laqués

MILENA ET




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 500 x 1500 | PVC: 990 x 2270** |

Dessin technique



| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 500 x 1500 | PVC: 990 x 2270** |

* Possibilité de choisir la couleur des pilastres et des nœuds en accord avec le représentant commercial

** 2280 pour les panneaux laqués

MIRANDA ET




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 500 x 1500 | PVC: 990 x 2270** |

Dessin technique



| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 500 x 1500 | PVC: 990 x 2270** |

* Possibilité de choix de couleur d'application en accord avec le représentant commercial

** 2280 pour les panneaux laqués

MIRIAM ET




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 500 x 1500 | PVC: 990 x 2270** |

Dessin technique



| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 500 x 1500 | PVC: 990 x 2270** |

* Possibilité de choix de couleur du contour en accord avec le représentant commercial
 ** 2280 pour les panneaux laqués

MIRKA ET




Face intérieure



Face extérieure

Dessin technique




Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270*

Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270*

*2280 pour les panneaux laqués

NELA ET




Face intérieure




Face extérieure

Dessin technique



| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 500 x 1500 | PVC: 990 x 2270* |

Dessin technique



| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 500 x 1500 | PVC: 990 x 2270* |

*2280 pour les panneaux laqués

ODETTE ET




Face intérieure



Face extérieure

Dessin technique




Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270*

Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270*

*2280 pour les panneaux laqués

PATRICIE ET




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 500 x 1500 | PVC: 990 x 2270** |

Dessin technique



| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 500 x 1500 | PVC: 990 x 2270** |

* Possibilité de choix de couleur d'application en accord avec le représentant commercial

** 2280 pour les panneaux laqués

PENELOPE ET




Face intérieure



Face extérieure*

Dessin technique




Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

* Possibilité de choix de couleur de contour de pilastres en accord avec le représentant commercial

** 2280 pour les panneaux laqués

RADANA ET




Face intérieure



Face extérieure

Dessin technique




Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270*

Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270*

*2280 pour les panneaux laqués

RAISA ET




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 500 x 1500 | PVC: 990 x 2270** |

Dessin technique



| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 500 x 1500 | PVC: 990 x 2270** |

* Possibilité de choix de couleur du contour en accord avec le représentant commercial
 ** 2280 pour les panneaux laqués

ROSALIE ET




Face intérieure



Face extérieure

Dessin technique




Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270*

Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270*

*2280 pour les panneaux laqués

SARAH ET




Face intérieure



Face extérieure*

Dessin technique




Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

Dessin technique



Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270**

* Possibilité de choix de couleur du contour en accord avec le représentant commercial

** 2280 pour les panneaux laqués

SOFIE ET




Face intérieure




Face extérieure*

Dessin technique



| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 500 x 1500 | PVC: 990 x 2270** |

Dessin technique



| Dimension minimale du panneau | Dimension maximale du panneau |
|-------------------------------|-------------------------------|
| PVC: 500 x 1500 | PVC: 990 x 2270** |

* Veuillez définir la couleur de l'application ; schéma de vérification
 ** 2280 pour les panneaux laqués

TANIA ET




Face intérieure



Face extérieure

Dessin technique




Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270*

Dessin technique




Dimension minimale du panneau

PVC: 500 x 1500

Dimension maximale du panneau

PVC: 990 x 2270*

*2280 pour les panneaux laqués



Portes aluminium **MasterLine 8 Despiro**

L'élégance et le minimalisme des portes en aluminium MasterLine 8 Despiro leur permettent de s'intégrer dans les tendances architecturales modernes. Elles sont universelles et s'intègrent parfaitement aux styles traditionnels. Les portes se caractérisent par la tôle d'une grande rigidité. Elles permettent de réaliser des structures en tôle jusqu'à 1500 mm de large et 3000 mm de haut. Elles sont disponibles avec la gamme de panneaux de porte Despiro en constant développement, y compris avec l'option de poignée encastrée. Cet élément peut être éclairé en blanc (avec une couleur froide, chaude ou neutre) ou en bleu.



MASTERLINE 8

*la hauteur maximale de la porte est de 3000 mm ;

** pour certains modèles de panneaux Despiro



Matériaux de portes disponibles :

- Aluminium (ALU)



Options de couleurs disponibles :

- RAL
- Decor semblable au bois

Porte aluminium **MasterLine 8 Pivot**

La valeur de l'espace est déterminée par la façon de l'utiliser. Les portes en aluminium avec charnières de type pivot peuvent s'ouvrir vers l'intérieur et vers l'extérieur grâce à l'axe de rotation décalé. Ces modèles polyvalents peuvent s'étendre du sol au plafond. Elles sont particulièrement adaptées aux espaces modernes où l'ergonomie est primordiale. Elles mettent parfaitement en valeur les bureaux avant-gardistes et soulignent le caractère élégant des appartements.



MASTERLINE 8

*décalage standard de 301 mm, décalage maximum de 600 mm (en fonction de la largeur du vantail)

** DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 - demandez à notre Service Commercial pour plus de possibilités



Matériaux de portes disponibles :

- Aluminium (ALU)




Options de couleurs disponibles :

- RAL
- Decor semblable au bois

Portes **en acier**

Les portes en acier sont basées sur des profilés qui sont également utilisés dans les systèmes de fenêtres. Elles allient un design remarquable à une résistance supérieure à la moyenne. L'isolation est assurée par un remplissage en mousse de polystyrène XPS ou en OSB à haute résistance. Les panneaux en acier galvanisé s'intègrent parfaitement dans le style minimaliste de l'architecture contemporaine.





Matériaux de portes disponibles :

- Acier



Options de couleurs disponibles :

- RAL



Remplissages de panneaux disponibles :

- mousse
- panneau OSB

Autres options de remplissage **pour les portes en acier**

Outre les panneaux de remplissage standard, les alternatives suivantes sont également disponibles pour les portes en acier, caractérisées par des performances et une esthétique différentes.



Panneaux de portes de garage

Les panneaux utilisés pour la porte de garage sont intégrés dans la porte d'entrée. Ils sont durables, faciles à entretenir et garantissent une bonne isolation thermique. Le choix d'une esthétique cohérente entre la porte de garage et la porte d'entrée confère à l'ensemble un caractère élégant.

Les panneaux de porte de garage peuvent être utilisés avec les profilés Presto et Unico.



Panneaux Aluline

Le remplissage avec des panneaux Aluline vous permet de choisir parmi une large gamme de solutions populaires ou même de créer votre propre design. L'aluminium durable est un choix élégant pour les années à venir, qui s'adapte facilement à tous les styles de bâtiment.

Les panneaux Aluline peuvent être utilisés avec les profilés Presto, Unico et Unico XS.



Panneaux EkoVitre


Les panneaux vitrés EkoVitre dans les portes en acier sont remarquables et polyvalents grâce à la large gamme de designs disponibles. Il est possible d'élaborer sa propre proposition. Cette option extrêmement tendance et sûre vous permet d'utiliser la lumière naturelle de manière judicieuse tout en créant des aménagements originaux.

Les panneaux Eco-Vitre peuvent être utilisés avec les profilés Presto, Unico et Unico XS.



Seuils de porte **isolants**

Nous proposons l'installation d'un seuil isolant en deux variantes. Le client peut choisir l'installation avec un matériau isolant ou sur une extension de système en PVC. Dans les deux cas, l'utilisateur bénéficiera d'une bonne isolation thermique en dessous du niveau du sol. Cette solution évite la formation de ponts thermiques, empêchant ainsi l'air frais de pénétrer dans la pièce.



Porte d'entrée sans seuil

Elles se démarquent par un double joint magnétique dans le seuil plat et un alignement avec le niveau du sol pouvant aller jusqu'à 30 mm. Grâce à ces caractéristiques, la barrière entre le logement et la terrasse est presque inexistante. Les enfants, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite peuvent ainsi se déplacer sans entrave dans la maison. L'harmonie entre le salon et la nature environnante permet de profiter de la chaleur des journées ensoleillées.



Accessoires de portes

L'offre d'accessoires pour les portes comprend non seulement une large gamme de poignées et de barres de tirage de formes et de couleurs variées. Il existe également des solutions technologiques supplémentaires pour les charnières ou les crémones, ainsi que des boîtes aux lettres, un judas ou encore des dispositifs de contrôle d'accès. Le catalogue présente certains accessoires pour portes les plus populaires ; la gamme complète est disponible auprès du service commercial.



CHARNIÈRES DE PORTE



Charnières standard (JOCKER Dr, Hahn, Wala WX and SFS Easy 3D)



Charnières à rouleaux (SFS Wala WR)



Charnières invisibles (KFV AXXENT)

CRÉMONES DE PORTE



Crémones disponibles : 3-point, 5-point, 4 rouleaux, serrure automatique

MOTEUR POUR CRÉMONE



Moteur disponible G-U Security Automatic

FERME-PORTES



Modèles disponibles : GEZE, Avec ou sans blocage G-U, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

DISPOSITIFS DE CONTRÔLE D'ACCÈS



Idecom
(placé dans la poignée K1 250x150)



Sorex



Microrupteur
(placé dans l'obturateur F130)



Idecom
(placé dans la poignée Q10 40x40)

JUDAS DE PORTE



Un judas de porte d'un diamètre de 14 mm, en finition chrome satiné. Disponible pour des remplissages de 15 à 85 mm.

ENTRÉES DE BOÎTES AUX LETTRES



Modèles disponibles : MILA ProStyle, MILA, GAVA

POIGNÉE **VICTORY**



POIGNÉE **NEW YORK**



POIGNÉE **GREENTEQ**



POIGNÉE **PLUTON**



POIGNÉE **JOWISZ**



BOUTON DE PORTE **FKS 1080**



BOUTON DE PORTE
PLUTON



POIGNÉE **DG59**



POIGNÉE **35A/1200**



POIGNÉE **SOBINCO TOUCH**



Les poignées sont disponibles dans toutes les couleurs de notre palette et peuvent être laquées dans la teinte de la menuiserie, garantissant un ajustement parfait avec les portes.

TIRANTS SERIE Q

Les tirants tubulaires peuvent être équipés d'électronique - sur une demande individuelle



BARRE DE TIRAGE
M1



BARRE DE TIRAGE
M2



BARRE DE TIRAGE
P VERTTEQ



BARRE DE
TIRAGE
P45



BARRE DE
TIRAGE
P45B



BARRE DE
TIRAGE
P10



BARRE DE
TIRAGE
P8



BARRE DE
TIRAGE
P5



BARRE DE
TIRAGE
P1



SÉRIE
DP30



SÉRIE
DP40



SÉRIE
DP50



SÉRIE
DP60



SÉRIE
DP70



SÉRIE
DP80



BARRE DE TIRAGE ENCASTRÉE **KA1A**

BLACK



INOX



LED*
BLANC CHAUD



LED*
BLANC NEUTRE



LED*
BLANC FROID



LED*
BLEU



*Uniquement pour les portes Despiro et MasterLine 8 Despiro



benefit Eko-Okna est un compendium gratuit et professionnel de connaissances sur la menuiserie d'ouverture.

Il contient tout ce dont un distributeur a besoin dans son travail quotidien :



- Un guide produit
- Un catalogue technique
- Un calculateur de portes
- Des instructions de montage
- Des matériaux marketing



Numérisez
le code

benefit.ekookna.com



eko 4u

eko4u est un outil avancé pour les distributeurs dans le secteur de la menuiserie. eko4u représente une nouvelle dimension de la gestion de votre entreprise. Grâce à cet outil, vous pouvez :



- créer des offres et des commandes vous-même
- suivre les livraisons
- consulter et télécharger des factures
- déposer des réclamations



Numérisez
le code

eko4u.com

30.01.2025



Eko-Okna S.A.

ul. Spacerowa 4

47-480 Kornice

La publication ne constitue pas une offre commerciale. Elle ne constitue pas un motif de réclamation.
Les images présentées sont des illustrations graphiques et non des photographies réelles des produits.